

## **BELAABO® sprej za dezinfekciju ruku**

Vrsta biocidnog pripravka 1

100 ml

### 1. IDENTITET SVAKE AKTIVNE TVARI I NJEZINA KONCENTRACIJA U METRIČKIM JEDINICAMA

Aktivna tvar: etanol (djelomično denaturirani) 72g/100g.

Ostali sastojci: glicerol, carbopol ultrez, neutrol TE, polisorbit 80, skvalan, eterično ulje mirte, pročišćena voda.

### 2. NANOMATERIJALI SADRŽANI U PROIZVODU, AKO POSTOJE, I SVI POVEZANI RIZICI TE NAKON SVAKE UPUTE NA NANOMATERIJALE RIJEČ„NANO” U ZAGRADAMA

**NP**

### 3. BROJ ODOBRENJA POD KOJIM JE BIOCIDNI PROIZVOD REGISTRIRAN

Klasa: UP/I-543-04/20-05/602

Ur. broj: 534-07-1/5-20-2

### 4. NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA



BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Hrvatska

### 5. VRSTA FORMULACIJE

Sprej za dezinfekciju ruku

### 6. UPORABE ZA KOJE JE BIOCIDNI PROIZVOD ODOBREN

Primjenjuje se nerazrijeđen za svakodnevnu dezinfekciju ruku u domaćinstvima. Također je pogodan za primjenu u prehrambenoj industriji i institucijskim kuhinjama te profesionalnim ustanovama poput bolnica, stomatoloških ordinacija, domovima za umirovljenike odnosno svim ustanovama gdje je dezinfekcija medicinski indicirana.

7. UPUTE ZA UPORABU, UČESTALOST PRIMJENE I DOZIRANJE, IZRAŽENO U METRIČKIM JEDINICAMA, NA SMISLENI I RAZUMLJIVI NAČIN ZA KORISNIKA, ZA SVAKU UPORABU PREDVIĐENU NA TEMELJU UVJETA IZ ODOBRENJA

BELAABO® je dezinficijens brzog i učinkovitog djelovanja. Primjenjuje se nerazrijeđen za dezinfekciju ruku. Na čiste i suhe dlanove nanijeti 3 – 5 ml proizvoda i dobro utrljati između dlanova te paziti da se prekrije cijela površina ruku. Dlanove trljati sve dok dezinficijens ne ishlapi. Ne ispirati ruke nakon primjene jer se time gubi dezinfekcijski učinak.

BELAABO® ima dokazano baktericidno, virucidno i fungicidno djelovanje te smanjuje tranzijentnu floru ruku za više od 99%.

BELAABO® je dermatološki ispitan te je pogodan za primjenu na osjetljivoj koži. Eterično ulje mirte pruža ugodan miris i daje osjećaj svježine.

8. POJEDINOSTI O VJEROJATNIM, IZRAVNIM ILI NEIZRAVNIM, ŠTETNIM POPRATNIM UČINCIMA I SVE UPUTE ZA PRVU POMOĆ



**UPOZORENJA**

Lako zapaljiva tekućina i para. Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

**U slučaju dodira s očima** oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.

Koristite biocide na siguran način. Uvijek pročitajte etiketu i podatke o proizvodu prije upotrebe.

9. AKO SU PRILOŽENE UPUTE, REČENICA „PRIJE UPORABE PROČITATI PRILOŽENE UPUTE” I, PREMA POTREBI, UPOZORENJA ZA RANJIVE SKUPINE

10. UPUTE ZA SIGURNO ODLAGANJE BIOCIDNOG PROIZVODA I NJEGOVE AMBALAŽE, UKLJUČUJUĆI BILO KAKVU ZABRANU PONOVDNE UPORABE AMBALAŽE

Odložiti sadržaj/spremnik predajom tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje otpada.

11. BROJ ILI OZNAKU SERIJE FORMULACIJE I ROK TRAJANJA RELEVANTAN ZA NORMALNE UVJETE SKLADIŠTENJA

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnoj ambalaži.

Serijski broj:

Rok valjanosti:

12. AKO SE PRIMJENJUJE, POTREBNO RAZDOBLJE ZA BIOCIDNI UČINAK, POTREBNI RAZMAK IZMEĐU PRIMJENA BIOCIDNOG PROIZVODA, IZMEĐU PRIMJENE I SLJEDEĆE UPORABE TRETIRANOG PROIZVODA ILI SLJEDEĆEG PRISTUPA LJUDI ILI ŽIVOTINJA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE KORIŠTEN BIOCIDNI PROIZVOD, UKLJUČUJUĆI POJEDINOSTI O SREDSTVIMA I MJERAMA DEKONTAMINACIJE TE TRAJANJU POTREBNOG PROVJETRavanja TRETIRANIH PODRUČJA; POJEDINOSTI ZA ODGOVARAJUĆE ČIŠĆENJE OPREME; POJEDINOSTI O MJERAMA PREDOSTROŽNOSTI TIJEKOM UPORABE I PRIJEVOZA

**Razdoblje potrebno za biocidni učinak:** 30 sekundi.

13. AKO SE PRIMJENJUJE, KATEGORIJE KORISNIKA NA KOJE SE OGRANIČAVA BIOCIDNI PROIZVOD

NP

14. AKO SE PRIMJENJUJE, PODACI O BILO KOJOJ POSEBNOJ OPASNOSTI ZA OKOLIŠ, POSEBNO U VEZI SA ZAŠTITOM NECILJNIH ORGANIZAMA I IZBJEGAVANJEM ZAGAĐIVANJA VODE

NP

15. ZA BIOCIDNE PROIZVODE KOJI SADRŽE MIKROORGANIZME, ZAHTJEVI ZA OZNAČIVANJE U SKLADU S DIREKTIVOM 2000/54/EZ

NP

16. EAN KOD

EAN KOD