

Koprivnica, 23.05.2016.
R-02**TEKST DEKLARACIJE ZA PROIZVOD:****NUTRIXA - Hrana za posebne medicinske potrebe, 200 ml, okus vanilija;****Tržište: Hrvatska****NUTRIXA, BELUPO**

Hrana za posebne medicinske potrebe.

Može se uzimati samo pod liječničkim nadzorom.

Potpuna i uravnotežena prehrana.

250 kcal/200ml

16 g proteina/200 ml;

1,25 kcal/ml

Okus: vanilija

Neto količina: 200 ml e

Za dijetalnu prehranu bolesnika s malnutricijom ili rizikom njezine pojave.

Visokokalorična, visokoproteinska tekuća hrana s dodanim vlaknima za potpunu, uravnoteženu prehranu. Za oralnu primjenu.

UPUTA ZA UPOTREBU: Pripravak je gotova hrana, spremna za upotrebu. PRIJE OTVARANJA DOBRO PROTRESTI. Radi boljeg okusa, preporuča se poslužiti ohlađeni napitak. Otvoriti neposredno prije upotrebe. Nakon otvaranja, nepotrošeni pripravak pokriti i čuvati u hladnjaku. Nepotrošen pripravak baciti nakon 24 sata. Neotvoreni spremnik čuvati na suhom mjestu i sobnoj temperaturi.**VAŽNA NAPOMENA:** Pripravak se može koristiti kao jedini izvor prehrane ili kao nadopuna prehrani, a daje se samo uz liječnički nadzor. Nije namijenjen za primjenu kod djece, osim po preporuci liječnika ili drugog kvalificiranog zdravstvenog djelatnika. Nije pogodan za osobe s galaktozemijom, ni za dijete bez vlakana. NIJE ZA PARENTERALNU (INTRAVENSKU) PRIMJENU.**SASTOJCI:** voda, **mlijeko sa smanjenim udjelom laktoze** (sadrži 1,8% mliječne masti) 36%, maltodekstrin, **mliječne bjelančevine**, saharoza, repičino ulje, suncokretovo ulje, vlakna (inulin), aroma, regulator kiselosti (limunska kiselina), zgušnjivač (karagenan), stabilizatori

(natrijev polifosfat, dinatrijev fosfat, dikalijev fosfat), MINERALI (magnezijev hidroksid, kalijev citrat, kalijev hidroksid, natrijev citrat, kalijev klorid, natrijev klorid, željezov laktat, cinkov sulfat, bakrov glukonat, manganov sulfat, kromov klorid, natrijev molibdat, kalijev jodid, natrijev selenit, natrijev fluorid), VITAMINI (natrijev L-askorbat, DL –alfa tokoferil acetat, retinil acetat, nikotinamid, biotin, kolekalciferol, folna kiselina, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, riboflavin, fitomenadion, cijanokobalamin, kalcijev D-pantotemat).

Napomena: Sadrži bjelančevine mlijeka te ima nizak sadržaj laktoze (<0,5g/100 ml). Ne sadrži gluten.

Najbolje upotrijebiti do: označeno na vrhu pakiranja.

Prosječne hranjive vrijednosti	u 100 ml	u 200 ml (u 1 pakiranju)
Energija	530 kJ / 125 kcal	1052 kJ / 250 kcal
Masti od kojih	3,2 g	6,4 g
- zasićene masne kiseline	0,8 g	1,6 g
- jednostruko nezasićene masne kiseline	1,25 g	2,5 g
- višestruko nezasićene masne kiseline	1,15 g	2,3 g
Ugljikohidrati od kojih	15,5 g	31 g
- šećeri	6 g	12 g
- laktoza	<0,5 g	<1 g
Vlakna	1,2 g	2,4 g
Bjelančevine/Proteini	8 g	16 g
Sol	0,13 g	0,26 g
Vitamini		
vitamin A	139 µg RE	278 µg RE
vitamin D	0,87 µg	1,74 µg
vitamin E	2,1 mg α-TE	4,2 mg α-TE
vitamin K	13 µg	26 µg
vitamin C	13 mg	26 mg
tiamin	0,19 mg	0,38 mg
riboflavin	0,24 mg	0,48 mg
niacin (NE)	2,75 mg	5,5 mg
vitamin B6	0,24 mg	0,48 mg
folna kiselina	34,5 µg	69 µg
vitamin B12	0,43 µg	0,86 µg
biotin	8,5 µg	17 µg
pantotenska kiselina	1 mg	2 mg
Minerali		
natrij	50 mg	100 mg
kalij	155 mg	310 mg
klor	90 mg	180 mg
kalcij	150 mg	300 mg
fosfor	98 mg	196 mg
magnezij	26 mg	52 mg

željezo	2,2 mg	4,4 mg
cink	1,55 mg	3,1 mg
bakar	160 µg	320 µg
mangan	0,31 mg	0,62 mg
fluor	0,2 mg	0,4 mg
selen	8,6 µg	17,2 µg
krom	6,3 µg	12,6 µg
molibden	7,9 µg	15,8 µg
jod	23,6 µg	47,2 µg
Osmolarnost	430 mOsmol/l	

Za BELUPO lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Hrvatska proizvedeno u EU.

Zemlja podrijetla: Njemačka.

DE – HE 001 EG

Pripremio za raspodjelu:

Odobrio za raspodjelu: