

30 filmom obloženih tableta

## **VITASENG<sup>®</sup> tablete**

Dodatak prehrani

VITASENG<sup>®</sup> tablete sadrže ginseng (*Panax ginseng*) koji doprinosi normalnoj erektilnoj funkciji te pomaže održati vitalnost organizma.

### **Što sadrže VITASENG<sup>®</sup> tablete?**

Sastojci u preporučenoj dnevnoj dozi (2 tablete):

200 mg standardiziranog suhog ekstrakta korijena ginsenga (*Panax ginseng*) s najmanje 8% (16 mg) ginsenzida.

Sastojci: tvari za povećanje volumena kalcijev fosfat i celuloza; ekstrakt korijena ginsenga; tvar za povećanje volumena glukoza (tekuća, suha raspršina); tvar protiv zgrudnjavanja talk; zgušnjivač umrežena natrijeva karboksi metil celuloza; tvari protiv zgrudnjavanja magnezijeva sol masne kiseline i silicijev dioksid; tvar za povećanje volumena **laktoza**; zgušnjivač hidroksoipopil metil celuloza; tvar za poliranje polietilen glikol; bojila E172.

### **Kako pravilno uzimati VITASENG<sup>®</sup> tablete?**

Uzmite jednu VITASENG<sup>®</sup> tabletu ujutro i jednu tabletu za vrijeme ručka s dovoljno tekućine.

VITASENG<sup>®</sup> tablete uzimajte kontinuirano kroz 8-12 tjedana, a zatim napravite pauzu 2-3 tjedna.

Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.

Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.

Obratite pozornost na važnost uravnoteženog i raznovrsnog načina prehrane i zdravog načina života.

Prije uzimanja dodatka prehrani preporučuje se savjetovati se sa stručnom osobom.

### **Trudnice i dojilje**

Trudnicama ili dojiljama ne preporučuje se uzimanje VITASENG<sup>®</sup> tableta.

### **Upozorenja**

Osobe koje uzimaju lijekove trebaju se prije uzimanja VITASENG<sup>®</sup> tableta posavjetovati s liječnikom.

VITASENG<sup>®</sup> tablete se ne preporučuju osobama sa šećernom bolesti i oštećenjem kardiovaskularnog sustava.

### **Na što morate obratiti pozornost dok uzimate VITASENG<sup>®</sup> tablete?**

VITASENG<sup>®</sup> tablete se ne preporučuju uzimati istovremeno s jakim čajevima, kavom ili nasicima koji sadržavaju veće količine kofeina.

Izbjegavajte uzimati VITASENG<sup>®</sup> tablete tijekom akutnih bolesti, groznice i bolesti praćenih povišenom tjelesnom temperaturom.

Izbjegavajte uzimati VITASENG<sup>®</sup> tablete tijekom liječenja hormonima i ako imate poremećaj menstrualnog ciklusa.

VITASENG<sup>®</sup> tablete nije preporučljivo uzimati neposredno prije spavanja.

**NAČIN ČUVANJA**

**VITASENG** tablete čuvajte na temperaturi ispod 25°C, zaštićeno od svjetlosti.

**VITASENG** tablete čuvajte od dohvata male djece.

**VITASENG** tablete ne primjenjujte nakon isteka roka trajanja!

**IME I ADRESA PROIZVOĐAČA**

Belupo lijekovi i kozmetika d.d.

Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Hrvatska

**Pripremio za raspodjelu:**

Erlač Marko , Pripravnik , 13.02.2018.

**Odobrio za raspodjelu:**

Bušljeta Prusac Ivana , Voditelj klinike , 13.02.2018.

Matek Irena , Specijalist , 13.02.2018.

Anadolac Emil , Stručni suradnik , 14.02.2018.